


blacha ocynkowana
na RAL 6019

ka blacharska

a zgrzewana z wywinieciem

n ze styropianu



stal ocynkowana
powlekana RAL 6019

ocieplenie ścian zewn.
powyżej 25m npt - wełna
mineralna 12cm

balustrada z rurek $\varnothing 48/4$
balustrada z rurek $\varnothing 32/4$
słupki z rurek $\varnothing 32/4$

wykończenie z terakoty
ścianka murowana z cegły
kratówki gr 25cm
styropian łączony na wpust
i pióro gr 12cm

odprowadzenie wody
otwór 15x15
zabezpieczenie p/wilgoc.
SUPERFLEX 10
rura kwadratowa z blachy
ocynkowanej 12x12cm
kabinos 2cm

styropian wysunięty wokół
otworów okiennych o 2cm

wełna mineralna gr. 10 cm

E
- wełna mineralna gr. 17 cm
- folia budowlana paroizolacja
- płyta żelbetowa gr. 25 cm

ścianki ceglane ażurowe
3 ostatnie górne warstwy
pełne

J'
1 cm gres + klej elastyfikowany, spoiny elastyczne
4 - 5 cm podkład cementowy dylatowany i zbrojony, ze spadkiem
- 2 x folia PCV hydroizolacyjna z wywinieciem
12 cm styropian M30
- folia PCV paroizolacja
25 cm płyta żelbetowa

cokół z terakoty h=15cm
parapet drewniany

KIEROWNIK BUDOWY
Sławomir Guzik
upr. bud. 32/91 Sk-ce

REW.	DATA		OPIS	ZMIAN		
<div><div>PRZEDSIĘWSTWOPROJEKTOWO-WYKONAWCZE</div><div>INCOR Sp. z o.o.</div></div>			03-801 Warszawa ul. Zamoyskiego ; tel. 670-12-56 tel/fax 670-10-16			
Inwestor:		Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z. o				
Adres:		04-357 Warszawa, ul. Grochowska 178/184				
Inwestycja:		BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY				
Adres:		WARSZAWA, ul. ŁUKOWSKA 27				
Temat:		ARCHITEKTURA-DETALE ATTYKA -OBROBKI BLACHARSKIE LOGGIA VIII PIĘTRA				
Funkcja	Tytuł	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Podpis	Branża:	ARCHITE
Projektował:	mgr inż. arch. J. Baranowska		St-115/81		Faza:	PROJEKT WY
Opracował:	mgr inż. arch. J. Baranowska		St-115/81		Skala:	1:20 1:50
Opracował:	-		-		Data:	
Sprawił:	mgr inż. arch. M. Pietrzak		271/59		Rys.	A/d